

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR)

DoC-Nr.	STATX-PPWR-SX10-2026-01	Version	1.0
Ausgestellt am	4. Juli 2026	Gültig ab	12. August 2026

1. Eindeutige Identifizierung der Verpackung

Verpackungstyp-ID: **SX10 / SX10P - flexible ESD-LDPE-Verpackungsserie**

Referenz der technischen Dokumentation: **PPWR-TF-SX10-01**

Die Identifizierung einzelner Lieferungen wird durch die STAT-X-Artikeldnummer und die jeweiligen Chargen-/Losangaben auf dem Produktetikett, der Außenverpackung oder den begleitenden Handelsdokumenten gewährleistet.

2. Name und Anschrift des Herstellers

Stat-X Austria GmbH, Greinerstrasse 17, 4542 Nussbach, Österreich

3. Erklärung zur alleinigen Verantwortung

Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

4. Gegenstand der Erklärung

Produkt / Verpackung	STAT-X SX10 / SX10C / SX10P flexible ESD-LDPE-Verpackungsserie
Verpackungsformat	Flexible Einweg-Schutz- und Transportverpackungen: Flachbeutel, Druckverschlussbeutel, Seitenfaltenbeutel, Hauben, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolie und gleichartige Sonderformate
Materialaufbau	LDPE-Monomaterial. SX10 sowie SX10C Flach-, Druckverschluss- und Seitenfaltenbeutel sowie Hauben enthalten 30 % Post-Consumer-Rezyklat (PCR). SX10P und SX10-Luftpolsterprodukte enthalten 0 % PCR.
Geltungsbereich	Alle Abmessungen, Verschlussvarianten und Nenndicken von typischerweise 60 bis 200 µm, die gemäß den freigegebenen SX10- bzw. SX10P-Spezifikationen hergestellt werden
Verwendungszweck	Flexible Schutz- und Transportverpackung im industriellen ESD-Umfeld; nicht für Lebensmittelkontakt bestimmt; keine elektrostatisch abschirmende Verpackung

5. Einschlägige Unionsrechtsvorschriften

Der in Punkt 4 beschriebene Gegenstand erfüllt ab dem 12. August 2026 die für diesen Verpackungstyp anwendbaren Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40. Die Erfüllung der anwendbaren Anforderungen nach den Artikeln 5 bis 12 wurde gemäß Artikel 38 und Anhang VII bewertet und ist in der technischen Dokumentation PPWR-TF-SX10-01 nachgewiesen.

6. Angewandte Normen und technische Spezifikationen

- IEC 61340-5-1 und IEC 61340-5-3 - soweit für die ESD-Funktion und den vorgesehenen Einsatz relevant
- EN 13427:2004 - Verpackung - Anforderungen an die Anwendung Europäischer Normen für Verpackungen und Verpackungsabfälle
- EN 13428:2004 - Verpackung - Spezifische Anforderungen an die Herstellung und Zusammensetzung - Ressourcenschonung durch Verpackungsminimierung
- EN 13430:2004 - Verpackung - Anforderungen an Verpackungen für die stoffliche Verwertung; als Übergangsreferenz
- Freigegebene STAT-X SX10 / SX10P Material- und Produktspezifikationen sowie die in der technischen Dokumentation referenzierten Nachweise

7. Benannte Stelle

Nicht zutreffend.

8. Zusätzliche Angaben

- Die technische Dokumentation und die darin referenzierten Nachweise werden von der Stat-X Austria GmbH intern dokumentenlenkt geführt und den zuständigen nationalen Behörden auf begründetes Verlangen zur Verfügung gestellt.
- Diese Erklärung wird überprüft und erforderlichenfalls aktualisiert, wenn Änderungen des Materialaufbaus, des Herstellungsverfahrens, des Verwendungszwecks oder der anwendbaren Anforderungen die Konformität beeinflussen können.

Unterzeichnet für und im Namen der Stat-X Austria GmbH:

Ort und Ausstellungsdatum	Nussbach, 4. Juli 2026
Name und Funktion	Klaus Höllwarth, Geschäftsführer
Unterschrift	

TECHNISCHE DOKUMENTATION

gemäß Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR)

STAT-X SX10 / SX10P flexible ESD-LDPE-Verpackungsserie

Dokumentreferenz	PPWR-TF-SX10-01	Version	1.0
Ausgestellt am	4. Juli 2026	Gültig ab	12. August 2026
Hersteller	Stat-X Austria GmbH	DoC-Referenz	STATX-PPWR-SX10-2026-01

1. Zweck und Geltungsbereich

Diese technische Dokumentation bildet die technische Grundlage für die EU-Konformitätserklärung der STAT-X SX10 / SX10C / SX10P flexible ESD-LDPE-Verpackungsserie, DoC-Nr. STATX-PPWR-SX10-2026-01, Version 1.0. Sie gilt für alle in Abschnitt 2 beschriebenen Ausführungen, sofern diese gemäß der freigegebenen Produktspezifikation hergestellt werden.

Die Dokumentation ist als kompakte technische Akte aufgebaut. Detaillierte Produkt-, Lieferanten-, Material- und Prüfunterlagen werden nicht im Hauptdokument wiederholt, sondern intern dokumentengelenkt geführt und über das Anlagen- und Nachweisverzeichnis referenziert.

2. Produktidentifizierung

Verpackungstyp-ID	SX10 / SX10C / SX10P - flexible ESD-LDPE-Verpackungsserie
Produkt / Verpackung	STAT-X SX10 / SX10C / SX10P flexible ESD-LDPE-Verpackungsserie
Verpackungsformat	Flexible Einweg-Schutz- und Transportverpackungen: Flachbeutel, Druckverschlussbeutel, Seitenfaltenbeutel, Hauben, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolie und gleichartige Sonderformate
Verwendungszweck	Flexible Schutz- und Transportverpackung im industriellen ESD-Umfeld; nicht für Lebensmittelkontakt bestimmt; keine elektrostatisch abschirmende Verpackung
Rückverfolgbarkeit	STAT-X-Artikelnummer sowie Chargen-/Losangaben auf Produktetikett, Außenverpackung oder begleitenden Handelsdokumenten
Interne Produktspezifikation	Freigegebene STAT-X Produktspezifikation und Materialstruktur gemäß den intern geführten Produkt- und Lieferantendokumenten

3. Technische Beschreibung und Fertigungskontrolle

- Flexible Einwegverpackungen aus LDPE-Monomaterial für Schutz- und Transportaufgaben im industriellen ESD-Umfeld.
- SX10 und SX10C bezeichnen klassisch ableitfähig ausgerüstetes LDPE; SX10P bezeichnet permanent ableitfähig ausgerüstetes LDPE. SX10 sowie SX10C Flach-, Druckverschluss- und Seitenfaltenbeutel sowie Hauben enthalten 30 % Post-Consumer-Rezyklat (PCR). SX10P und SX10-Luftpolsterprodukte enthalten 0 % PCR.
- Abmessungen, Nenndicken, Verschlussarten und Sonderformate beeinflussen die materialbezogene Bewertung nicht, sofern die freigegebene Spezifikation eingehalten wird.

Interne Fertigungskontrolle

Die Übereinstimmung der Serienlieferungen wird durch den Bezug nach freigegebener Produkt- und Materialspezifikation, die Zuordnung über Artikel- und Chargeninformationen sowie die Prüfung der zugehörigen Lieferantendokumentation sichergestellt. Änderungen des Materialaufbaus, der Rezeptur oder des Herstellungsverfahrens werden vor weiterer Freigabe erneut bewertet.

4. Bewertung der anwendbaren PPWR-Anforderungen

Die Bewertung bezieht sich auf die am 12. August 2026 für diesen Verpackungstyp anwendbaren Anforderungen. Anforderungen, die zu diesem Zeitpunkt nicht anwendbar sind, werden nicht als erfüllt erklärt.

PPWR	Bewertung zum Gültigkeitszeitpunkt	Nachweis / Referenz
Artikel 5	Der Summengrenzwert von 100 mg/kg für Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertiges Chrom wird auf Grundlage der referenzierten Hersteller-, Material- und Prüfunterlagen eingehalten. Artikel 5 Absatz 5 ist nicht anwendbar, da die Verpackung nicht für Lebensmittelkontakt bestimmt ist.	Anlagenverzeichnis / Stoff- und Prüfunterlagen

PPWR	Bewertung zum Gültigkeitszeitpunkt	Nachweis / Referenz
Artikel 6	Bewertung unter Verwendung von EN 13430:2004 als Übergangsreferenz. Der LDPE-Monomaterialaufbau ist grundsätzlich für die stoffliche Verwertung geeignet. Eine Recyclingfähigkeitsstufe wird nicht erklärt.	EN 13430:2004; Kommissionsbekanntmachung C/2026/3084; interne Bewertung
Artikel 7	Zum Gültigkeitszeitpunkt besteht für diesen Verpackungstyp keine anwendbare Mindestrezyklatquote. Eine entsprechende Konformitätsaussage wird nicht abgegeben.	Keine weitergehende Bewertung erforderlich
Artikel 9	Die erfassten Verpackungsformate unterliegen nicht den Kompostierbarkeitsanforderungen.	Produktbeschreibung
Artikel 10	Gewicht, Volumen und Nenndicke sind auf die erforderliche Schutz-, Handhabungs- und ESD-Funktion begrenzt. Es sind keine ausschließlich dekorativen oder funktionslosen Schichten vorgesehen.	EN 13428:2004; freigegebene Produktspezifikation
Artikel 11	Die erfassten Produkte sind Einwegverpackungen; Anforderungen an wiederverwendbare Verpackungen sind nicht anwendbar.	Produktbeschreibung
Artikel 12	Zum Gültigkeitszeitpunkt besteht für diesen Verpackungstyp keine anwendbare harmonisierte EU-Kennzeichnungspflicht.	Kennzeichnungsprüfung

5. Risikoanalyse und Kontrollen

Risiko	Mögliche Auswirkung	Kontrolle
Abweichender Materialaufbau oder nicht freigegebene Rezeptur	Beeinträchtigung der Stoff-, Recycling-, Minimierungs- oder Funktionsbewertung	Freigegebene Produktspezifikation, Lieferantenänderungsmitteilung und erneute Compliance-Freigabe
Überschreitung des Schwermetallgrenzwerts	Nichtkonformität nach Artikel 5	Lieferanten-/Materialerklärungen und produktspezifische Prüfberichte bzw. intern geführte Nachweise
Unzureichende Schutzfunktion oder unnötiger Materialeinsatz	Funktionsausfall oder Verstoß gegen Minimierungsanforderungen	Freigegebene ESD-/Barriere-/Festigkeitsanforderungen sowie dimensions- und dickenspezifische Produktfreigabe
Fehlende Rückverfolgbarkeit	Lieferung kann nicht eindeutig einer Spezifikation oder Charge zugeordnet werden	STAT-X-Artikelnummer, Chargen-/Losangabe und ERP-/Lieferdokumentation
Veraltete rechtliche oder technische Grundlage	Konformitätsbewertung entspricht nicht dem aktuellen Anforderungsstand	Dokumentenlenkung, regulatorisches Monitoring und anlassbezogene Aktualisierung

6. Ergebnis der Konformitätsbewertung

Auf Grundlage der in Abschnitt 7 aufgeführten Unterlagen wird die STAT-X SX10 / SX10P flexible ESD-LDPE-Verpackungsserie als konform mit den ab dem 12. August 2026 für diesen Verpackungstyp anwendbaren Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 bewertet. Es werden keine Recyclingfähigkeitsstufe und keine zu diesem Zeitpunkt nicht anwendbaren Anforderungen erklärt.

7. Anlagen- und Nachweisverzeichnis

Die folgenden Unterlagen bilden zusammen mit diesem Hauptdokument die technische Akte:


Ref.	Dokument	Funktion	Status
A1	STAT-X SX10 / SX10C / SX10P EU-Konformitätserklärung PPWR, Version 1.0 DE	Formale Konformitätserklärung	Vorhanden
A2	STAT-X SX10 / SX10C / SX10P EU Declaration of Conformity PPWR, Version 1.0 EN	Englische Sprachfassung	Vorhanden
A3	Freigegebene SX10 / SX10C / SX10P Material- und Produktspezifikationen	Materialaufbau, ESD-Ausrüstung und PCR-Anteil	Intern geführt
A4	Repräsentative Produktdatenblätter und Artikelunterlagen	Formate, Abmessungen, Nenndicken und Verwendungszweck	Intern geführt
A5	Hersteller-, Material- und Stoffeklärungen	Stoffanforderungen und Schwermetalle	Intern geführt
A6	Stat-X Compliance Statement und ergänzende Prüf-/Konformitätsnachweise	Ergänzende Stoff-Compliance	Intern geführt
A7	Kennzeichnungs- und Materialcode-Unterlagen, soweit anwendbar	Produktidentifikation	Intern geführt

Ref.	Dokument	Funktion	Status
A8	Artikel-, Liefer- und Chargeninformationen im ERP / auf Lieferdokumenten	Rückverfolgbarkeit	Nicht dupliziert

8. Dokumentenlenkung

Verantwortlich	Stat-X Austria GmbH - Geschäftsführung / Compliance
Überprüfung	Bei Änderungen des Materialaufbaus, der Rezeptur, des Herstellungsverfahrens, des Verwendungszwecks oder der anwendbaren rechtlichen und technischen Anforderungen
Aufbewahrung	Mindestens fünf Jahre nach dem Inverkehrbringen der letzten von dieser Dokumentversion erfassten Einwegverpackung; zusammen mit der EU-Konformitätserklärung und den referenzierten Nachweisen
Verfügbarkeit	Intern dokumentenlenkt geführt; den zuständigen nationalen Behörden auf begründetes Verlangen elektronisch und auf Anfrage in Papierform zur Verfügung zu stellen

Freigegeben für die Stat-X Austria GmbH:

Ort und Ausstellungsdatum	Nussbach, 4. Juli 2026
Name und Funktion	Klaus Höllwarth, Geschäftsführer
Unterschrift	

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (PPWR)

DoC No.	STATX-PPWR-SX10-2026-01	Version	1.0
Date of issue	4 July 2026	Effective from	12 August 2026

1. Unique identification of the packaging

Packaging type ID: **SX10 / SX10P - flexible ESD LDPE packaging series**

Technical documentation reference: **PPWR-TF-SX10-01**

Identification of individual deliveries is ensured by the STAT-X article number and the relevant batch/lot information shown on the product label, outer packaging or accompanying commercial documents.

2. Name and address of the manufacturer

Stat-X Austria GmbH, Greinerstrasse 17, 4542 Nussbach, Austria

3. Declaration of sole responsibility

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Object of the declaration

Product / packaging	STAT-X SX10 / SX10C / SX10P flexible ESD LDPE packaging series
Packaging format	Flexible single-use protective and transport packaging: flat bags, zipper bags, side-gusset bags, covers, bubble bags, bubble film and equivalent customised formats
Material structure	LDPE monomaterial. SX10 as well as SX10C flat, zipper and side-gusset bags and covers contain 30% post-consumer recycled content (PCR). SX10P and SX10 bubble products contain 0% PCR.
Scope	All dimensions, closure variants and nominal thicknesses typically ranging from 60 to 200 µm, manufactured in accordance with the approved SX10 or SX10P specifications
Intended use	Flexible protective and transport packaging in industrial ESD environments; not intended for food contact; not electrostatically shielding packaging

5. Relevant Union legislation

From 12 August 2026, the object described in point 4 complies with the requirements of Regulation (EU) 2025/40 applicable to this packaging type. Fulfilment of the applicable requirements under Articles 5 to 12 has been assessed in accordance with Article 38 and Annex VII and is demonstrated in technical documentation PPWR-TF-SX10-01.

6. Standards and technical specifications applied

- IEC 61340-5-1 and IEC 61340-5-3 - insofar as relevant to the ESD function and intended use
- EN 13427:2004 - Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
- EN 13428:2004 - Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction
- EN 13430:2004 - Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling; used as a transitional reference
- Approved STAT-X SX10 / SX10P material and product specifications and the evidence referenced in the technical documentation


7. Notified body

Not applicable.

8. Additional information

- The technical documentation and the evidence referenced therein are maintained internally under document control by Stat-X Austria GmbH and made available to competent national authorities upon reasoned request.
- This declaration is reviewed and, where necessary, updated if changes to the material structure, manufacturing process, intended use or applicable requirements may affect conformity.

Signed for and on behalf of Stat-X Austria GmbH:

Place and date of issue	Nussbach, 4 July 2026
Name and function	Klaus Höllwarth, Managing Director
Signature	

TECHNICAL DOCUMENTATION

under Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (PPWR)

STAT-X SX10 / SX10P flexible ESD LDPE packaging series

Document reference	PPWR-TF-SX10-01	Version	1.0
Date of issue	4 July 2026	Effective from	12 August 2026
Manufacturer	Stat-X Austria GmbH	DoC reference	STATX-PPWR-SX10-2026-01

1. Purpose and scope

This technical documentation forms the technical basis for the EU Declaration of Conformity for STAT-X SX10 / SX10C / SX10P flexible ESD LDPE packaging series, DoC No. STATX-PPWR-SX10-2026-01, version 1.0. It applies to all variants described in section 2, provided that they are manufactured in accordance with the approved product specification.

The documentation is structured as a compact technical file. Detailed product, supplier, material and test records are not repeated in the main document; they are maintained internally under document control and referenced in the evidence register.

2. Product identification

Packaging type ID	SX10 / SX10C / SX10P - flexible ESD LDPE packaging series
Product / packaging	STAT-X SX10 / SX10C / SX10P flexible ESD LDPE packaging series
Packaging format	Flexible single-use protective and transport packaging: flat bags, zipper bags, side-gusset bags, covers, bubble bags, bubble film and equivalent customised formats
Intended use	Flexible protective and transport packaging in industrial ESD environments; not intended for food contact; not electrostatically shielding packaging
Traceability	STAT-X article number and batch/lot information on the product label, outer packaging or accompanying commercial documents
Internal product specification	Approved STAT-X product specification and material structure in accordance with internally maintained product and supplier records

3. Technical description and production control

- Flexible single-use packaging made of LDPE monomaterial for protective and transport applications in industrial ESD environments.
- SX10 and SX10C designate conventionally dissipative LDPE; SX10P designates permanently dissipative LDPE. SX10 as well as SX10C flat, zipper and side-gusset bags and covers contain 30% post-consumer recycled content (PCR). SX10P and SX10 bubble products contain 0% PCR.
- Dimensions, nominal thicknesses, closure types and customised formats do not affect the material-related assessment provided that the approved specification is maintained.

Internal production control

Conformity of series deliveries is ensured by procurement against the approved product and material specification, assignment through article and batch information and review of the related supplier documentation. Changes to the material structure, formulation or manufacturing process are reassessed before further approval.

4. Assessment of applicable PPWR requirements

The assessment relates to the requirements applicable to this packaging type on 12 August 2026. Requirements not applicable at that date are not declared as fulfilled.

PPWR	Assessment at the effective date	Evidence / reference
Article 5	The combined limit of 100 mg/kg for lead, cadmium, mercury and hexavalent chromium is met on the basis of the referenced manufacturer, material and test records. Article 5(5) is not applicable because the packaging is not intended for food contact.	Evidence register / substance and test records
Article 6	Assessment using EN 13430:2004 as a transitional reference. The LDPE monomaterial structure is generally suitable for material recycling. No recyclability performance grade is declared.	EN 13430:2004; Commission Notice C/2026/3084; internal assessment

PPWR	Assessment at the effective date	Evidence / reference
Article 7	No minimum recycled-content requirement is applicable to this packaging type at the effective date. No corresponding conformity claim is made.	No further assessment required
Article 9	The covered packaging formats are not subject to the compostability requirements.	Product description
Article 10	Weight, volume and nominal thickness are limited to the required protective, handling and ESD functions. No purely decorative or functionless layers are specified.	EN 13428:2004; approved product specification
Article 11	The covered products are single-use packaging; requirements for reusable packaging are not applicable.	Product description
Article 12	No harmonised EU packaging labelling requirement is applicable to this packaging type at the effective date.	Labelling review

5. Risk analysis and controls

Risk	Potential effect	Control
Deviating material structure or unapproved formulation	May affect the substance, recycling, minimisation or functional assessment	Approved product specification, supplier change notification and renewed compliance approval
Exceedance of the heavy-metal limit	Non-conformity with Article 5	Supplier/material declarations and product-specific test reports or internally maintained evidence
Insufficient protective function or unnecessary material use	Functional failure or non-compliance with minimisation requirements	Approved ESD/barrier/strength requirements and dimension- and thickness-specific product approval
Missing traceability	A delivery cannot be unambiguously assigned to a specification or batch	STAT-X article number, batch/lot identification and ERP/delivery records
Outdated legal or technical basis	The conformity assessment no longer reflects current requirements	Document control, regulatory monitoring and event-driven updates

6. Result of the conformity assessment

On the basis of the documents listed in section 7, STAT-X SX10 / SX10C / SX10P flexible ESD LDPE packaging series is assessed as conforming to the requirements of Regulation (EU) 2025/40 applicable to this packaging type from 12 August 2026. No recyclability performance grade and no requirements not applicable at that date are declared.

7. Evidence register

The following documents, together with this main document, constitute the technical file:

Ref.	Document	Purpose	Status
A1	STAT-X SX10 / SX10C / SX10P EU Declaration of Conformity PPWR, Version 1.0 DE	Formal declaration of conformity	Available
A2	STAT-X SX10 / SX10C / SX10P EU Declaration of Conformity PPWR, Version 1.0 EN	English language version	Available
A3	Approved SX10 / SX10C / SX10P Material- und product specificationen	Material structure, ESD properties and PCR content	Maintained internally
A4	Representative product data sheets and article records	Formats, dimensions, nominal thicknesses and intended use	Maintained internally
A5	Manufacturer, material and substance declarations	Substance requirements and heavy metals	Maintained internally
A6	Stat-X Compliance Statement und ergänzende Prüf-/Konformitätsnachweise	Supplementary substance compliance	Maintained internally
A7	Labelling and material-code records, where applicable	Product identification	Maintained internally
A8	Article, delivery and batch information in the ERP / on delivery documents	Traceability	Not duplicated

8. Document control

Responsible	Stat-X Austria GmbH - Management / Compliance
Review	Upon changes to the material structure, formulation, manufacturing process, intended use or applicable legal and technical requirements
Retention	At least five years after the last single-use packaging covered by this document version has been placed on the market, together with the EU Declaration of Conformity and referenced evidence
Availability	Maintained internally under document control; to be made available electronically to competent national authorities upon reasoned request and in paper form upon request

Approved for Stat-X Austria GmbH:

Place and date of issue	Nussbach, 4 July 2026
Name and function	Klaus Höllwarth, Managing Director
Signature	