

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR)

DoC-Nr.	STATX-PPWR-SX14-2026-01	Version	1.0
Ausgestellt am	12. Juli 2026	Gültig ab	12. August 2026

1. Eindeutige Identifizierung der Verpackung

Verpackungstyp-ID: **SX14 - VCI-ESD-Verpackungsserie**

Referenz der technischen Dokumentation: **PPWR-TF-SX14-01**

Die Identifizierung einzelner Lieferungen wird durch die STAT-X-Artikelnummer und die jeweiligen Chargen-/Losangaben auf dem Produktetikett, der Außenverpackung oder den begleitenden Handelsdokumenten gewährleistet.

2. Name und Anschrift des Herstellers

Stat-X Austria GmbH, Greinerstrasse 17, 4542 Nussbach, Österreich

3. Erklärung zur alleinigen Verantwortung

Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

4. Gegenstand der Erklärung

Produkt / Verpackung	STAT-X SX14 VCI-ESD-Verpackungsserie
Verpackungsformat	Flexible Einweg-Schutz- und Transportverpackungen: Flachbeutel, Seitenfaltenbeutel, Schlauchfolien, Hauben und gleichartige Sonderformate
Materialaufbau	PE-basierter Monomaterialaufbau aus elektrostatisch ableitfähiger LDPE-Folie mit integriertem VCI-Wirkstoffsystem. Die ESD- und VCI-Funktion sind verbindliche Bestandteile der freigegebenen SX14-Spezifikation. Für SX14 wird kein Rezyklatanteil erklärt.
Geltungsbereich	Alle Abmessungen, Seitenfalten- und Sonderformate sowie Nenndicken, die gemäß der freigegebenen SX14-Spezifikation hergestellt werden; Artikelgruppe 03-0114
Verwendungszweck	Korrosionsschutz- und elektrostatisch ableitfähige Schutz- und Transportverpackung für metallische und elektrostatisch empfindliche Bauteile im industriellen ESD-Umfeld; nicht für Lebensmittelkontakt bestimmt; keine elektrostatisch abschirmende Verpackung

5. Einschlägige Unionsrechtsvorschriften

Der in Punkt 4 beschriebene Gegenstand erfüllt ab dem 12. August 2026 die für diesen Verpackungstyp anwendbaren Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40. Die Erfüllung der anwendbaren Anforderungen nach den Artikeln 5 bis 12 wurde gemäß Artikel 38 und Anhang VII bewertet und ist in der technischen Dokumentation PPWR-TF-SX14-01 nachgewiesen.

6. Angewandte Normen und technische Spezifikationen

- IEC 61340-5-1 und IEC 61340-5-3 - soweit für die ESD-Funktion und den vorgesehenen Einsatz relevant
- EN 13427:2004 - Verpackung - Anforderungen an die Anwendung Europäischer Normen für Verpackungen und Verpackungsabfälle
- EN 13428:2004 - Verpackung - Spezifische Anforderungen an die Herstellung und Zusammensetzung - Ressourcenschonung durch Verpackungsminimierung
- EN 13430:2004 - Verpackung - Anforderungen an Verpackungen für die stoffliche Verwertung; als Übergangsreferenz
- Freigegebene STAT-X SX14 Material- und Produktspezifikationen sowie die in der technischen Dokumentation referenzierten Nachweise

7. Benannte Stelle

Nicht zutreffend.

8. Zusätzliche Angaben

- Die technische Dokumentation und die darin referenzierten Nachweise werden von der Stat-X Austria GmbH intern dokumentengelenkt geführt und den zuständigen nationalen Behörden auf begründetes Verlangen zur Verfügung gestellt.
- Diese Erklärung wird überprüft und erforderlichenfalls aktualisiert, wenn Änderungen des Materialaufbaus, der Rezeptur, des Herstellungsverfahrens, des Verwendungszwecks oder der anwendbaren Anforderungen die Konformität beeinflussen können.

Unterzeichnet für und im Namen der Stat-X Austria GmbH:

Ort und Ausstellungsdatum	Nussbach, 12. Juli 2026
Name und Funktion	Klaus Höllwarth, Geschäftsführer
Unterschrift	

TECHNISCHE DOKUMENTATION

gemäß Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR)

STAT-X SX14 VCI-ESD-Verpackungsserie

Dokumentreferenz	PPWR-TF-SX14-01	Version	1.0
Ausgestellt am	12. Juli 2026	Gültig ab	12. August 2026
Hersteller	Stat-X Austria GmbH	DoC-Referenz	STATX-PPWR-SX14-2026-01

1. Zweck und Geltungsbereich

Diese technische Dokumentation bildet die technische Grundlage für die EU-Konformitätserklärung der STAT-X SX14 VCI-ESD-Verpackungsserie, DoC-Nr. STATX-PPWR-SX14-2026-01, Version 1.0. Sie gilt für alle in Abschnitt 2 beschriebenen Ausführungen, sofern diese gemäß der freigegebenen Produktspezifikation hergestellt werden.

Die Dokumentation ist als kompakte technische Akte aufgebaut. Detaillierte Produkt-, Lieferanten-, Material- und Prüfunterlagen werden nicht im Hauptdokument wiederholt, sondern intern dokumentengelenkt geführt und über das Anlagen- und Nachweisverzeichnis referenziert.

2. Produktidentifizierung

Verpackungstyp-ID	SX14 - VCI-ESD-Verpackungsserie; Artikelgruppe 03-0114
Produkt / Verpackung	STAT-X SX14 VCI-ESD-Verpackungsserie
Verpackungsformat	Flexible Einweg-Schutz- und Transportverpackungen: Flachbeutel, Seitenfaltenbeutel, Schlauchfolien, Hauben und gleichartige Sonderformate
Verwendungszweck	Korrosionsschutz- und elektrostatisch ableitfähige Schutz- und Transportverpackung für metallische und elektrostatisch empfindliche Bauteile im industriellen ESD-Umfeld; nicht für Lebensmittelkontakt bestimmt; keine elektrostatisch abschirmende Verpackung
Rückverfolgbarkeit	STAT-X-Artikelnummer sowie Chargen-/Losangaben auf Produktetikett, Außenverpackung oder begleitenden Handelsdokumenten
Interne Produktspezifikation	Freigegebene STAT-X SX14 Produkt-, Material- und Funktionsspezifikationen sowie intern geführte Produkt- und Lieferantendokumente

3. Technische Beschreibung und Fertigungskontrolle

- Flexible Einwegverpackungen mit PE-basiertem Monomaterialaufbau für kombinierten VCI-Korrosionsschutz und elektrostatisch ableitfähigen ESD-Schutz.
- SX14 basiert auf einem ableitfähigen SX10-Folienaufbau, der durch ein integriertes VCI-Wirkstoffsystem erweitert wird. Beide Funktionen sind verbindlicher Bestandteil der freigegebenen Produktspezifikation.
- Abmessungen, Nenndicken, Seitenfalten und Sonderformate beeinflussen die materialbezogene Bewertung nicht, sofern der freigegebene Aufbau sowie die ESD- und VCI-Anforderungen eingehalten werden.

Interne Fertigungskontrolle

Die Übereinstimmung der Serienlieferungen wird durch den Bezug nach freigegebener Produkt-, Material- und Funktionsspezifikation, die Zuordnung über Artikel- und Chargeninformationen sowie die Prüfung der zugehörigen Lieferantendokumentation sichergestellt. Änderungen des Materialaufbaus, der Rezeptur, des VCI- oder ESD-Systems oder des Herstellungsverfahrens werden vor weiterer Freigabe erneut bewertet.

4. Bewertung der anwendbaren PPWR-Anforderungen

Die Bewertung bezieht sich auf die am 12. August 2026 für diesen Verpackungstyp anwendbaren Anforderungen. Anforderungen, die zu diesem Zeitpunkt nicht anwendbar sind, werden nicht als erfüllt erklärt.

PPWR	Bewertung zum Gültigkeitszeitpunkt	Nachweis / Referenz
Artikel 5	Der Summengrenzwert von 100 mg/kg für Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertiges Chrom wird auf Grundlage der referenzierten Hersteller-, Material- und Prüfunterlagen eingehalten. Artikel 5 Absatz 5 ist nicht anwendbar, da die Verpackung nicht für Lebensmittelkontakt bestimmt ist.	Anlagenverzeichnis / Stoff- und Prüfunterlagen

PPWR	Bewertung zum Gültigkeitszeitpunkt	Nachweis / Referenz
Artikel 6	Bewertung der Materialstruktur unter Verwendung von EN 13430:2004 als Übergangsreferenz. Der PE-basierte Monomaterialaufbau ist grundsätzlich für die stoffliche Verwertung geeignet; die VCI- und ESD-Ausrüstung ist bei künftigen Design-for-Recycling-Kriterien zu berücksichtigen. Eine Recyclingfähigkeitsstufe wird nicht erklärt.	EN 13430:2004; Kommissionsbekanntmachung C/2026/3084; interne Bewertung
Artikel 7	Zum Gültigkeitszeitpunkt besteht für diesen Verpackungstyp keine anwendbare Mindestrezyklatquote. Eine entsprechende Konformitätsaussage wird nicht abgegeben.	Keine weitergehende Bewertung erforderlich
Artikel 9	Die erfassten Verpackungsformate unterliegen nicht den Kompostierbarkeitsanforderungen.	Produktbeschreibung
Artikel 10	Materialaufbau, Nenndicke und Wirkstoffausrüstung sind auf die erforderliche ESD-, VCI-Korrosionsschutz-, Festigkeits- und Siegelfunktion begrenzt. Zusätzliche ausschließlich dekorative oder funktionslose Schichten sind nicht vorgesehen.	EN 13428:2004; freigegebene Produktspezifikation
Artikel 11	Die erfassten Produkte sind Einwegverpackungen; Anforderungen an wiederverwendbare Verpackungen sind nicht anwendbar.	Produktbeschreibung
Artikel 12	Zum Gültigkeitszeitpunkt besteht für diesen Verpackungstyp keine anwendbare harmonisierte EU-Kennzeichnungspflicht.	Kennzeichnungsprüfung

5. Risikoanalyse und Kontrollen

Risiko	Mögliche Auswirkung	Kontrolle
Abweichender Folienaufbau oder nicht freigegebenes VCI-/ESD-System	Beeinträchtigung der Stoff-, Recycling-, Minimierungs- oder Funktionsbewertung	Freigegebene Produktspezifikation, Lieferantenänderungsmitteilung und erneute Compliance-Freigabe
Überschreitung des Schwermetallgrenzwerts	Nichtkonformität nach Artikel 5	Lieferanten-/Materialerklärungen und produktspezifische Prüfberichte bzw. intern geführte Nachweise
Unzureichende VCI- oder ESD-Funktion bzw. unnötiger Materialeinsatz	Korrosion, Funktionsausfall oder Verstoß gegen Minimierungsanforderungen	Freigegebene VCI-, ESD-, Festigkeits- und Siegelforderungen sowie dimensions- und dickenspezifische Produktfreigabe
Fehlende Rückverfolgbarkeit	Lieferung kann nicht eindeutig einer Spezifikation oder Charge zugeordnet werden	STAT-X-Artikelnummer, Chargen-/Losangabe und ERP-/Liefereindokumentation
Veraltete rechtliche oder technische Grundlage	Konformitätsbewertung entspricht nicht dem aktuellen Anforderungsstand	Dokumentenlenkung, regulatorisches Monitoring und anlassbezogene Aktualisierung

6. Ergebnis der Konformitätsbewertung

Auf Grundlage der in Abschnitt 7 aufgeführten Unterlagen wird die STAT-X SX14 VCI-ESD-Verpackungsserie als konform mit den ab dem 12. August 2026 für diesen Verpackungstyp anwendbaren Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 bewertet. Es werden keine Recyclingfähigkeitsstufe, kein Rezyklatanteil und keine zu diesem Zeitpunkt nicht anwendbaren Anforderungen erklärt.

7. Anlagen- und Nachweisverzeichnis

Die folgenden Unterlagen bilden zusammen mit diesem Hauptdokument die technische Akte:


Ref.	Dokument	Funktion	Status
A1	STAT-X SX14 EU-Konformitätserklärung PPWR, Version 1.0 DE	Formale Konformitätserklärung	Vorhanden
A2	STAT-X SX14 EU Declaration of Conformity PPWR, Version 1.0 EN	Englische Sprachfassung	Vorhanden
A3	Freigegebene SX14 Material- und Produktspezifikation	PE-Materialaufbau, ESD-Eigenschaften und VCI-Wirkstoffsystem	Intern geführt
A4	Repräsentative Produktdatenblätter und Artikelunterlagen	Formate, Abmessungen, Nenndicken und Verwendungszweck	Intern geführt
A5	Hersteller-, Material- und Stoffeigenschaften	Stoffanforderungen und Schwermetalle	Intern geführt
A6	VCI- und ESD-Prüf-/Konformitätsnachweise sowie Stat-X Compliance Statement	Korrosionsschutz, ESD-Funktion und ergänzende Stoff-Compliance	Intern geführt

Ref.	Dokument	Funktion	Status
A7	Kennzeichnungs- und Materialcode-Unterlagen, soweit anwendbar	Produktidentifikation	Intern geführt
A8	Artikel-, Liefer- und Chargeninformationen im ERP / auf Lieferdokumenten	Rückverfolgbarkeit	Nicht dupliziert

8. Dokumentenlenkung

Verantwortlich	Stat-X Austria GmbH - Geschäftsführung / Compliance
Überprüfung	Bei Änderungen des Materialaufbaus, der Rezeptur, des VCI- oder ESD-Systems, des Herstellungsverfahrens, des Verwendungszwecks oder der anwendbaren rechtlichen und technischen Anforderungen
Aufbewahrung	Mindestens fünf Jahre nach dem Inverkehrbringen der letzten von dieser Dokumentversion erfassten Einwegverpackung; zusammen mit der EU-Konformitätserklärung und den referenzierten Nachweisen
Verfügbarkeit	Intern dokumentengelenkt geführt; den zuständigen nationalen Behörden auf begründetes Verlangen elektronisch und auf Anfrage in Papierform zur Verfügung zu stellen

Freigegeben für die Stat-X Austria GmbH:

Ort und Ausstellungsdatum	Nussbach, 12. Juli 2026
Name und Funktion	Klaus Höllwarth, Geschäftsführer
Unterschrift	

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (PPWR)

DoC No.	STATX-PPWR-SX14-2026-01	Version	1.0
Date of issue	12 July 2026	Effective from	12 August 2026

1. Unique identification of the packaging

Packaging type ID: **SX14 - VCI ESD packaging series**

Technical documentation reference: **PPWR-TF-SX14-01**

Identification of individual deliveries is ensured by the STAT-X article number and the relevant batch/lot information shown on the product label, outer packaging or accompanying commercial documents.

2. Name and address of the manufacturer

Stat-X Austria GmbH, Greinerstrasse 17, 4542 Nussbach, Austria

3. Declaration of sole responsibility

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Object of the declaration

Product / packaging	STAT-X SX14 VCI ESD packaging series
Packaging format	Flexible single-use protective and transport packaging: flat bags, side-gusset bags, tubular film, covers and equivalent customised formats
Material structure	PE-based monomaterial structure made of electrostatically dissipative LDPE film with an integrated VCI active system. The ESD and VCI functions are mandatory elements of the approved SX14 specification. No recycled-content claim is made for SX14.
Scope	All dimensions, side-gusset and customised formats and nominal thicknesses manufactured in accordance with the approved SX14 specification; article group 03-0114
Intended use	Corrosion-protective and electrostatically dissipative protective and transport packaging for metallic and electrostatically sensitive components in industrial ESD environments; not intended for food contact; not electrostatically shielding packaging

5. Relevant Union legislation

From 12 August 2026, the object described in point 4 complies with the requirements of Regulation (EU) 2025/40 applicable to this packaging type. Fulfilment of the applicable requirements under Articles 5 to 12 has been assessed in accordance with Article 38 and Annex VII and is demonstrated in technical documentation PPWR-TF-SX14-01.

6. Standards and technical specifications applied

- IEC 61340-5-1 and IEC 61340-5-3 - insofar as relevant to the ESD function and intended use
- EN 13427:2004 - Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
- EN 13428:2004 - Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction
- EN 13430:2004 - Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling; used as a transitional reference
- Approved STAT-X SX14 material and product specifications and the evidence referenced in the technical documentation


7. Notified body

Not applicable.

8. Additional information

- The technical documentation and the evidence referenced therein are maintained internally under document control by Stat-X Austria GmbH and made available to competent national authorities upon reasoned request.
- This declaration is reviewed and, where necessary, updated if changes to the material structure, formulation, manufacturing process, intended use or applicable requirements may affect conformity.

Signed for and on behalf of Stat-X Austria GmbH:

Place and date of issue	Nussbach, 12 July 2026
Name and function	Klaus Höllwarth, Managing Director
Signature	

TECHNICAL DOCUMENTATION

under Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (PPWR)

STAT-X SX14 VCI ESD packaging series

Document reference	PPWR-TF-SX14-01	Version	1.0
Date of issue	12 July 2026	Effective from	12 August 2026
Manufacturer	Stat-X Austria GmbH	DoC reference	STATX-PPWR-SX14-2026-01

1. Purpose and scope

This technical documentation forms the technical basis for the EU Declaration of Conformity for the STAT-X SX14 VCI ESD packaging series, DoC No. STATX-PPWR-SX14-2026-01, version 1.0. It applies to all variants described in section 2, provided that they are manufactured in accordance with the approved product specification.

The documentation is structured as a compact technical file. Detailed product, supplier, material and test records are not repeated in the main document; they are maintained internally under document control and referenced in the evidence register.

2. Product identification

Packaging type ID	SX14 - VCI ESD packaging series; article group 03-0114
Product / packaging	STAT-X SX14 VCI ESD packaging series
Packaging format	Flexible single-use protective and transport packaging: flat bags, side-gusset bags, tubular film, covers and equivalent customised formats
Intended use	Corrosion-protective and electrostatically dissipative protective and transport packaging for metallic and electrostatically sensitive components in industrial ESD environments; not intended for food contact; not electrostatically shielding packaging
Traceability	STAT-X article number and batch/lot information on the product label, outer packaging or accompanying commercial documents
Internal product specification	Approved STAT-X SX14 product, material and functional specifications and internally maintained product and supplier records

3. Technical description and production control

- Flexible single-use packaging with a PE-based monomaterial structure providing combined VCI corrosion protection and electrostatically dissipative ESD protection.
- SX14 is based on a dissipative SX10 film structure extended by an integrated VCI active system. Both functions are mandatory elements of the approved product specification.
- Dimensions, nominal thicknesses, side gussets and customised formats do not affect the material-related assessment provided that the approved structure and the ESD and VCI requirements are maintained.

Internal production control

Conformity of series deliveries is ensured by procurement against the approved product, material and functional specification, assignment through article and batch information and review of the related supplier documentation. Changes to the material structure, formulation, VCI or ESD system or manufacturing process are reassessed before further approval.

4. Assessment of applicable PPWR requirements

The assessment relates to the requirements applicable to this packaging type on 12 August 2026. Requirements not applicable at that date are not declared as fulfilled.

PPWR	Assessment at the effective date	Evidence / reference
Article 5	The combined limit of 100 mg/kg for lead, cadmium, mercury and hexavalent chromium is met on the basis of the referenced manufacturer, material and test records. Article 5(5) is not applicable because the packaging is not intended for food contact.	Evidence register / substance and test records

PPWR	Assessment at the effective date	Evidence / reference
Article 6	Assessment of the material structure using EN 13430:2004 as a transitional reference. The PE-based monomaterial structure is generally suitable for material recycling; the VCI and ESD treatment must be considered under future design-for-recycling criteria. No recyclability performance grade is declared.	EN 13430:2004; Commission Notice C/2026/3084; internal assessment
Article 7	No minimum recycled-content requirement is applicable to this packaging type at the effective date. No corresponding conformity claim is made.	No further assessment required
Article 9	The covered packaging formats are not subject to the compostability requirements.	Product description
Article 10	Material structure, nominal thickness and active treatment are limited to the required ESD, VCI corrosion-protection, strength and sealing functions. No additional purely decorative or functionless layers are specified.	EN 13428:2004; approved product specification
Article 11	The covered products are single-use packaging; requirements for reusable packaging are not applicable.	Product description
Article 12	No harmonised EU packaging labelling requirement is applicable to this packaging type at the effective date.	Labelling review

5. Risk analysis and controls

Risk	Potential effect	Control
Deviating film structure or unapproved VCI/ESD system	May affect the substance, recycling, minimisation or functional assessment	Approved product specification, supplier change notification and renewed compliance approval
Exceedance of the heavy-metal limit	Non-conformity with Article 5	Supplier/material declarations and product-specific test reports or internally maintained evidence
Insufficient VCI or ESD function or unnecessary material use	Corrosion, functional failure or non-compliance with minimisation requirements	Approved VCI, ESD, strength and sealing requirements and dimension- and thickness-specific product approval
Missing traceability	A delivery cannot be unambiguously assigned to a specification or batch	STAT-X article number, batch/lot identification and ERP/delivery records
Outdated legal or technical basis	The conformity assessment no longer reflects current requirements	Document control, regulatory monitoring and event-driven updates

6. Result of the conformity assessment

On the basis of the documents listed in section 7, the STAT-X SX14 VCI ESD packaging series is assessed as conforming to the requirements of Regulation (EU) 2025/40 applicable to this packaging type from 12 August 2026. No recyclability performance grade, no recycled-content claim and no requirements not applicable at that date are declared.

7. Evidence register

The following documents, together with this main document, constitute the technical file:

Ref.	Document	Purpose	Status
A1	STAT-X SX14 EU Declaration of Conformity PPWR, Version 1.0 DE	Formal declaration of conformity	Available
A2	STAT-X SX14 EU Declaration of Conformity PPWR, Version 1.0 EN	English language version	Available
A3	Approved SX14 material and product specification	PE material structure, ESD properties and VCI active system	Maintained internally
A4	Representative product data sheets and article records	Formats, dimensions, nominal thicknesses and intended use	Maintained internally
A5	Manufacturer, material and substance declarations	Substance requirements and heavy metals	Maintained internally
A6	VCI and ESD test/conformity evidence and Stat-X Compliance Statement	Corrosion protection, ESD function and supplementary substance compliance	Maintained internally
A7	Labelling and material-code records, where applicable	Product identification	Maintained internally

Ref.	Document	Purpose	Status
A8	Article, delivery and batch information in the ERP / on delivery documents	Traceability	Not duplicated

8. Document control

Responsible	Stat-X Austria GmbH - Management / Compliance
Review	Upon changes to the material structure, formulation, VCI or ESD system, manufacturing process, intended use or applicable legal and technical requirements
Retention	At least five years after the last single-use packaging covered by this document version has been placed on the market, together with the EU Declaration of Conformity and referenced evidence
Availability	Maintained internally under document control; to be made available electronically to competent national authorities upon reasoned request and in paper form upon request

Approved for Stat-X Austria GmbH:

Place and date of issue	Nussbach, 12 July 2026
Name and function	Klaus Höllwarth, Managing Director
Signature	