

# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

## Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR)

|                |                         |           |                 |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| DoC-Nr.        | STATX-PPWR-SX17-2026-01 | Version   | 1.0             |
| Ausgestellt am | 12. Juli 2026           | Gültig ab | 12. August 2026 |

### 1. Eindeutige Identifizierung der Verpackung

Verpackungstyp-ID: **SX17 - leitfähige bzw. ableitfähige schwarze PE-Verpackungsserie**  
Referenz der technischen Dokumentation: **PPWR-TF-SX17-01**

Die Identifizierung einzelner Lieferungen wird durch die STAT-X-Artikelnummer und die jeweiligen Chargen-/Losangaben auf dem Produktetikett, der Außenverpackung oder den begleitenden Handelsdokumenten gewährleistet.

### 2. Name und Anschrift des Herstellers

Stat-X Austria GmbH, Greinerstrasse 17, 4542 Nussbach, Österreich

### 3. Erklärung zur alleinigen Verantwortung

Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

### 4. Gegenstand der Erklärung

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt / Verpackung | STAT-X SX17 leitfähige bzw. ableitfähige schwarze PE-Verpackungsserie                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verpackungsformat    | Flexible Einweg-Schutz- und Transportverpackungen: Flachbeutel, Seitenfaltenbeutel, Schlauchfolien, Luftpolsterfolien und gleichartige Sonderformate                                                                                                                                                                                |
| Materialaufbau       | Schwarze, siegelfähige Polyethylen-Monoschichtfolie aus einem dauerhaft elektrisch leitfähigen bzw. ableitfähigen thermoplastischen Compound auf Polyethylenbasis. Die elektrische Eigenschaft wird durch homogen in die Polymermatrix eingearbeiteten leitfähigen Carbon Black erzeugt. Für SX17 wird kein Rezyklatanteil erklärt. |
| Geltungsbereich      | Alle Abmessungen, Seitenfalten- und Sonderformate sowie Nenndicken von typischerweise 70 bis 80 µm, die gemäß der freigegebenen SX17-Spezifikation hergestellt werden; Artikelgruppen 03-0103 und 03-0302                                                                                                                           |
| Verwendungszweck     | Elektrisch leitfähige oder ableitfähige Schutz- und Transportverpackung für elektrostatisch empfindliche Bauteile im industriellen ESD-Umfeld, insbesondere innerhalb einer EPA; nicht für Lebensmittelkontakt bestimmt; keine elektrostatisch abschirmende Verpackung                                                              |

### 5. Einschlägige Unionsrechtsvorschriften

Der in Punkt 4 beschriebene Gegenstand erfüllt ab dem 12. August 2026 die für diesen Verpackungstyp anwendbaren Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40. Die Erfüllung der anwendbaren Anforderungen nach den Artikeln 5 bis 12 wurde gemäß Artikel 38 und Anhang VII bewertet und ist in der technischen Dokumentation PPWR-TF-SX17-01 nachgewiesen.

### 6. Angewandte Normen und technische Spezifikationen

- IEC 61340-5-1 und IEC 61340-5-3 - soweit für die ESD-Funktion und den vorgesehenen Einsatz relevant
- EN 13427:2004 - Verpackung - Anforderungen an die Anwendung Europäischer Normen für Verpackungen und Verpackungsabfälle
- EN 13428:2004 - Verpackung - Spezifische Anforderungen an die Herstellung und Zusammensetzung - Ressourcenschonung durch Verpackungsminimierung
- EN 13430:2004 - Verpackung - Anforderungen an Verpackungen für die stoffliche Verwertung; als Übergangsreferenz
- Freigegebene STAT-X SX17 Material- und Produktspezifikationen sowie die in der technischen Dokumentation referenzierten Nachweise


### 7. Benannte Stelle

Nicht zutreffend.

8. Zusätzliche Angaben

- Die technische Dokumentation und die darin referenzierten Nachweise werden von der Stat-X Austria GmbH intern dokumentengelenkt geführt und den zuständigen nationalen Behörden auf begründetes Verlangen zur Verfügung gestellt.
- Diese Erklärung wird überprüft und erforderlichenfalls aktualisiert, wenn Änderungen des Materialaufbaus, der Rezeptur, des Herstellungsverfahrens, des Verwendungszwecks oder der anwendbaren Anforderungen die Konformität beeinflussen können.

Unterzeichnet für und im Namen der Stat-X Austria GmbH:

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ort und Ausstellungsdatum | Nussbach, 12. Juli 2026                                                            |
| Name und Funktion         | Klaus Höllwarth, Geschäftsführer                                                   |
| Unterschrift              |  |

# TECHNISCHE DOKUMENTATION

gemäß Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR)

## STAT-X SX17 leitfähige bzw. ableitfähige schwarze PE-Verpackungsserie

|                  |                     |              |                         |
|------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| Dokumentreferenz | PPWR-TF-SX17-01     | Version      | 1.0                     |
| Ausgestellt am   | 12. Juli 2026       | Gültig ab    | 12. August 2026         |
| Hersteller       | Stat-X Austria GmbH | DoC-Referenz | STATX-PPWR-SX17-2026-01 |

### 1. Zweck und Geltungsbereich

Diese technische Dokumentation bildet die technische Grundlage für die EU-Konformitätserklärung der STAT-X SX17 leitfähige bzw. ableitfähige schwarze PE-Verpackungsserie, DoC-Nr. STATX-PPWR-SX17-2026-01, Version 1.0. Sie gilt für alle in Abschnitt 2 beschriebenen Ausführungen, sofern diese gemäß der freigegebenen Produktspezifikation hergestellt werden.

Die Dokumentation ist als kompakte technische Akte aufgebaut. Detaillierte Produkt-, Lieferanten-, Material- und Prüfunterlagen werden nicht im Hauptdokument wiederholt, sondern intern dokumentengelenkt geführt und über das Anlagen- und Nachweisverzeichnis referenziert.

### 2. Produktidentifizierung

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungstyp-ID            | SX17 - leitfähige bzw. ableitfähige schwarze PE-Verpackungsserie; Artikelgruppen 03-0103 und 03-0302                                                                                                                                                                   |
| Produkt / Verpackung         | STAT-X SX17 leitfähige bzw. ableitfähige schwarze PE-Verpackungsserie                                                                                                                                                                                                  |
| Verpackungsformat            | Flexible Einweg-Schutz- und Transportverpackungen: Flachbeutel, Seitenfaltenbeutel, Schlauchfolien, Luftpolyesterfolien und gleichartige Sonderformate                                                                                                                 |
| Verwendungszweck             | Elektrisch leitfähige oder ableitfähige Schutz- und Transportverpackung für elektrostatisch empfindliche Bauteile im industriellen ESD-Umfeld, insbesondere innerhalb einer EPA; nicht für Lebensmittelkontakt bestimmt; keine elektrostatisch abschirmende Verpackung |
| Rückverfolgbarkeit           | STAT-X-Artikelnummer sowie Chargen-/Losangaben auf Produktetikett, Außenverpackung oder begleitenden Handelsdokumenten                                                                                                                                                 |
| Interne Produktspezifikation | Freigegebene STAT-X SX17 Produkt-, Material- und Funktionsspezifikationen sowie intern geführte Produkt- und Lieferantendokumente                                                                                                                                      |

### 3. Technische Beschreibung und Fertigungskontrolle

- Flexible Einwegverpackungen aus schwarzer, siegelfähiger Polyethylen-Monoschichtfolie für Schutz- und Transportaufgaben im industriellen ESD-Umfeld.
- Die Folie wird aus einem thermoplastischen Compound auf Polyethylenbasis extrudiert. Homogen in die Polymermatrix eingearbeiteter leitfähiger Carbon Black erzeugt die dauerhafte elektrische Eigenschaft.
- Je nach freigegebener Artikelspezifikation wird SX17 leitfähig (Widerstand  $< 1 \times 10^4 \Omega$ ) oder ableitfähig (Widerstand  $\geq 1 \times 10^4 \Omega$  und  $< 1 \times 10^{11} \Omega$ ) ausgeführt. Die Einstufung erfolgt anhand des spezifizierten und nachgewiesenen Oberflächen- bzw. Volumenwiderstands.
- Abmessungen, Nenndicken, Seitenfalten und Sonderformate beeinflussen die materialbezogene Bewertung nicht, sofern die freigegebene Compound- und Produktspezifikation eingehalten wird.

#### Interne Fertigungskontrolle

Die Übereinstimmung der Serienlieferungen wird durch den Bezug nach freigegebener Produkt-, Material- und Funktionsspezifikation, die Zuordnung über Artikel- und Chargeninformationen sowie die Prüfung der zugehörigen Lieferantendokumentation sichergestellt. Änderungen des Materialaufbaus, der Rezeptur, des Compoundsystems oder des Herstellungsverfahrens werden vor weiterer Freigabe erneut bewertet.

### 4. Bewertung der anwendbaren PPWR-Anforderungen

Die Bewertung bezieht sich auf die am 12. August 2026 für diesen Verpackungstyp anwendbaren Anforderungen. Anforderungen, die zu diesem Zeitpunkt nicht anwendbar sind, werden nicht als erfüllt erklärt.

| PPWR      | Bewertung zum Gültigkeitszeitpunkt                                                                                                                                                                                                                                                          | Nachweis / Referenz                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Artikel 5 | Der Summengrenzwert von 100 mg/kg für Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertiges Chrom wird auf Grundlage der referenzierten Hersteller-, Material- und Prüfunterlagen eingehalten. Artikel 5 Absatz 5 ist nicht anwendbar, da die Verpackung nicht für Lebensmittelkontakt bestimmt ist. | Anlagenverzeichnis / Stoff- und Prüfunterlagen |

| PPWR       | Bewertung zum Gültigkeitszeitpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nachweis / Referenz                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Artikel 6  | Bewertung der Materialstruktur unter Verwendung von EN 13430:2004 als Übergangsreferenz. Der PE-basierte Monoschichtaufbau ist grundsätzlich für die stoffliche Verwertung geeignet; die schwarze Carbon-Black-Ausrüstung kann Erkennung, Sortierung und verfügbare Recyclingwege beeinflussen. Eine Recyclingfähigkeitsstufe wird nicht erklärt. | EN 13430:2004; Kommissionsbekanntmachung C/2026/3084; interne Bewertung |
| Artikel 7  | Zum Gültigkeitszeitpunkt besteht für diesen Verpackungstyp keine anwendbare Mindestrezyklatquote. Eine entsprechende Konformitätsaussage wird nicht abgegeben.                                                                                                                                                                                    | Keine weitergehende Bewertung erforderlich                              |
| Artikel 9  | Die erfassten Verpackungsformate unterliegen nicht den Kompostierbarkeitsanforderungen.                                                                                                                                                                                                                                                           | Produktbeschreibung                                                     |
| Artikel 10 | Materialaufbau, Nenndicke und Carbon-Black-Compound sind auf die erforderliche elektrische, mechanische und Siegelfunktion begrenzt. Zusätzliche ausschließlich dekorative oder funktionslose Schichten sind nicht vorgesehen.                                                                                                                    | EN 13428:2004; freigegebene Produktspezifikation                        |
| Artikel 11 | Die erfassten Produkte sind Einwegverpackungen; Anforderungen an wiederverwendbare Verpackungen sind nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                                                             | Produktbeschreibung                                                     |
| Artikel 12 | Zum Gültigkeitszeitpunkt besteht für diesen Verpackungstyp keine anwendbare harmonisierte EU-Kennzeichnungspflicht.                                                                                                                                                                                                                               | Kennzeichnungsprüfung                                                   |

## 5. Risikoanalyse und Kontrollen

| Risiko                                                            | Mögliche Auswirkung                                                               | Kontrolle                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abweichendes Compound oder nicht freigegebene Widerstandsklasse   | Beeinträchtigung der Stoff-, Recycling-, Minimierungs- oder Funktionsbewertung    | Freigegebene Compound- und Produktspezifikation, Lieferantenänderungsmitteilung und erneute Compliance-Freigabe       |
| Überschreitung des Schwermetallgrenzwerts                         | Nichtkonformität nach Artikel 5                                                   | Lieferanten-/Materialerklärungen und produktspezifische Prüfberichte bzw. intern geführte Nachweise                   |
| Unzureichende elektrische Funktion oder unnötiger Materialeinsatz | Falsche Einstufung, Funktionsausfall oder Verstoß gegen Minimierungsanforderungen | Freigegebene Widerstands-, Festigkeits- und Siegelforderungen sowie dimensions- und dickenspezifische Produktfreigabe |
| Fehlende Rückverfolgbarkeit                                       | Lieferung kann nicht eindeutig einer Spezifikation oder Charge zugeordnet werden  | STAT-X-Artikelnnummer, Chargen-/Losangabe und ERP-/Liefersdokumentation                                               |
| Veraltete rechtliche oder technische Grundlage                    | Konformitätsbewertung entspricht nicht dem aktuellen Anforderungsstand            | Dokumentenlenkung, regulatorisches Monitoring und anlassbezogene Aktualisierung                                       |

## 6. Ergebnis der Konformitätsbewertung

Auf Grundlage der in Abschnitt 7 aufgeführten Unterlagen wird die STAT-X SX17 leitfähige bzw. ableitfähige schwarze PE-Verpackungsserie als konform mit den ab dem 12. August 2026 für diesen Verpackungstyp anwendbaren Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 bewertet. Es werden keine Recyclingfähigkeitsstufe, kein Rezyklatanteil und keine zu diesem Zeitpunkt nicht anwendbaren Anforderungen erklärt.

## 7. Anlagen- und Nachweisverzeichnis

Die folgenden Unterlagen bilden zusammen mit diesem Hauptdokument die technische Akte:


| Ref. | Dokument                                                                  | Funktion                                                         | Status         |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| A1   | STAT-X SX17 EU-Konformitätserklärung PPWR, Version 1.0 DE                 | Formale Konformitätserklärung                                    | Vorhanden      |
| A2   | STAT-X SX17 EU Declaration of Conformity PPWR, Version 1.0 EN             | Englische Sprachfassung                                          | Vorhanden      |
| A3   | Freigegebene SX17 Compound-, Material- und Produktspezifikationen         | PE-Monoschichtaufbau, Carbon-Black-System und Widerstandsklassen | Intern geführt |
| A4   | Repräsentative Produktdatenblätter und Artikelunterlagen                  | Formate, Abmessungen, Nenndicken und Verwendungszweck            | Intern geführt |
| A5   | Hersteller-, Material- und Stoffeklärungen                                | Stoffanforderungen und Schwermetalle                             | Intern geführt |
| A6   | Elektrische Prüf-/Konformitätsnachweise sowie Stat-X Compliance Statement | Widerstandsklassen, ESD-Funktion und ergänzende Stoff-Compliance | Intern geführt |

| Ref. | Dokument                                                                 | Funktion              | Status           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| A7   | Kennzeichnungs- und Materialcode-Unterlagen, soweit anwendbar            | Produktidentifikation | Intern geführt   |
| A8   | Artikel-, Liefer- und Chargeninformationen im ERP / auf Lieferdokumenten | Rückverfolgbarkeit    | Nicht dupliziert |

## 8. Dokumentenlenkung

| <b>Verantwortlich</b> | Stat-X Austria GmbH - Geschäftsführung / Compliance                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Überprüfung</b>    | Bei Änderungen des Materialaufbaus, der Rezeptur, des Compoundsystems, des Herstellungsverfahrens, des Verwendungszwecks oder der anwendbaren rechtlichen und technischen Anforderungen        |
| <b>Aufbewahrung</b>   | Mindestens fünf Jahre nach dem Inverkehrbringen der letzten von dieser Dokumentversion erfassten Einwegverpackung; zusammen mit der EU-Konformitätserklärung und den referenzierten Nachweisen |
| <b>Verfügbarkeit</b>  | Intern dokumentengelenkt geführt; den zuständigen nationalen Behörden auf begründetes Verlangen elektronisch und auf Anfrage in Papierform zur Verfügung zu stellen                            |

### Freigegeben für die Stat-X Austria GmbH:

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ort und Ausstellungsdatum</b> | Nussbach, 12. Juli 2026                                                             |
| <b>Name und Funktion</b>         | <b>Klaus Höllwarth, Geschäftsführer</b>                                             |
| <b>Unterschrift</b>              |  |

# EU DECLARATION OF CONFORMITY

## Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (PPWR)

|               |                         |                |                |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| DoC No.       | STATX-PPWR-SX17-2026-01 | Version        | 1.0            |
| Date of issue | 12 July 2026            | Effective from | 12 August 2026 |

### 1. Unique identification of the packaging

Packaging type ID: **SX17 - conductive or dissipative black PE packaging series**

Technical documentation reference: **PPWR-TF-SX17-01**

Identification of individual deliveries is ensured by the STAT-X article number and the relevant batch/lot information shown on the product label, outer packaging or accompanying commercial documents.

### 2. Name and address of the manufacturer

**Stat-X Austria GmbH, Greinerstrasse 17, 4542 Nussbach, Austria**

### 3. Declaration of sole responsibility

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

### 4. Object of the declaration

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product / packaging | STAT-X SX17 conductive or dissipative black PE packaging series                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Packaging format    | Flexible single-use protective and transport packaging: flat bags, side-gusset bags, tubular film, bubble pack and equivalent customised formats                                                                                                                                                                             |
| Material structure  | Black, heat-sealable polyethylene monolayer film made from a permanently electrically conductive or dissipative thermoplastic compound based on polyethylene. The electrical property is provided by conductive carbon black homogeneously incorporated into the polymer matrix. No recycled-content claim is made for SX17. |
| Scope               | All dimensions, side-gusset and customised formats and nominal thicknesses typically ranging from 70 to 80 µm, manufactured in accordance with the approved SX17 specification; article groups 03-0103 and 03-0302                                                                                                           |
| Intended use        | Electrically conductive or dissipative protective and transport packaging for electrostatically sensitive components in industrial ESD environments, particularly within an EPA; not intended for food contact; not electrostatically shielding packaging                                                                    |

### 5. Relevant Union legislation

From 12 August 2026, the object described in point 4 complies with the requirements of Regulation (EU) 2025/40 applicable to this packaging type. Fulfilment of the applicable requirements under Articles 5 to 12 has been assessed in accordance with Article 38 and Annex VII and is demonstrated in technical documentation PPWR-TF-SX17-01.

### 6. Standards and technical specifications applied

- IEC 61340-5-1 and IEC 61340-5-3 - insofar as relevant to the ESD function and intended use
- EN 13427:2004 - Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
- EN 13428:2004 - Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction
- EN 13430:2004 - Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling; used as a transitional reference
- Approved STAT-X SX17 material and product specifications and the evidence referenced in the technical documentation


### 7. Notified body

Not applicable.

## 8. Additional information

- The technical documentation and the evidence referenced therein are maintained internally under document control by Stat-X Austria GmbH and made available to competent national authorities upon reasoned request.
- This declaration is reviewed and, where necessary, updated if changes to the material structure, formulation, manufacturing process, intended use or applicable requirements may affect conformity.

### Signed for and on behalf of Stat-X Austria GmbH:

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Place and date of issue</b> | Nussbach, 12 July 2026                                                             |
| <b>Name and function</b>       | <b>Klaus Höllwarth, Managing Director</b>                                          |
| <b>Signature</b>               |  |

# TECHNICAL DOCUMENTATION

under Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (PPWR)

## STAT-X SX17 conductive or dissipative black PE packaging series

|                    |                     |                |                         |
|--------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| Document reference | PPWR-TF-SX17-01     | Version        | 1.0                     |
| Date of issue      | 12 July 2026        | Effective from | 12 August 2026          |
| Manufacturer       | Stat-X Austria GmbH | DoC reference  | STATX-PPWR-SX17-2026-01 |

### 1. Purpose and scope

This technical documentation forms the technical basis for the EU Declaration of Conformity for the STAT-X SX17 conductive or dissipative black PE packaging series, DoC No. STATX-PPWR-SX17-2026-01, version 1.0. It applies to all variants described in section 2, provided that they are manufactured in accordance with the approved product specification.

The documentation is structured as a compact technical file. Detailed product, supplier, material and test records are not repeated in the main document; they are maintained internally under document control and referenced in the evidence register.

### 2. Product identification

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Packaging type ID              | SX17 - conductive or dissipative black PE packaging series; article groups 03-0103 and 03-0302                                                                                                                                                            |
| Product / packaging            | STAT-X SX17 conductive or dissipative black PE packaging series                                                                                                                                                                                           |
| Packaging format               | Flexible single-use protective and transport packaging: flat bags, side-gusset bags, tubular film, bubble pack and equivalent customised formats                                                                                                          |
| Intended use                   | Electrically conductive or dissipative protective and transport packaging for electrostatically sensitive components in industrial ESD environments, particularly within an EPA; not intended for food contact; not electrostatically shielding packaging |
| Traceability                   | STAT-X article number and batch/lot information on the product label, outer packaging or accompanying commercial documents                                                                                                                                |
| Internal product specification | Approved STAT-X SX17 product, material and functional specifications and internally maintained product and supplier records                                                                                                                               |

### 3. Technical description and production control

- Flexible single-use packaging made of black, heat-sealable polyethylene monolayer film for protective and transport applications in industrial ESD environments.
- The film is extruded from a thermoplastic compound based on polyethylene. Conductive carbon black homogeneously incorporated into the polymer matrix provides the permanent electrical property.
- Depending on the approved article specification, SX17 is produced as conductive (resistance  $< 1 \times 10^4 \Omega$ ) or dissipative (resistance  $\geq 1 \times 10^4 \Omega$  and  $< 1 \times 10^{11} \Omega$ ). Classification is based on the specified and verified surface or volume resistance.
- Dimensions, nominal thicknesses, side gussets and customised formats do not affect the material-related assessment provided that the approved compound and product specification is maintained.

#### Internal production control

Conformity of series deliveries is ensured by procurement against the approved product, material and functional specification, assignment through article and batch information and review of the related supplier documentation. Changes to the material structure, formulation, compound system or manufacturing process are reassessed before further approval.

### 4. Assessment of applicable PPWR requirements

The assessment relates to the requirements applicable to this packaging type on 12 August 2026. Requirements not applicable at that date are not declared as fulfilled.

| PPWR       | Assessment at the effective date                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evidence / reference                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Article 5  | The combined limit of 100 mg/kg for lead, cadmium, mercury and hexavalent chromium is met on the basis of the referenced manufacturer, material and test records. Article 5(5) is not applicable because the packaging is not intended for food contact.                                                            | Evidence register / substance and test records                    |
| Article 6  | Assessment of the material structure using EN 13430:2004 as a transitional reference. The PE-based monolayer structure is generally suitable for material recycling; the black carbon-black treatment may affect detection, sorting and available recycling routes. No recyclability performance grade is declared. | EN 13430:2004; Commission Notice C/2026/3084; internal assessment |
| Article 7  | No minimum recycled-content requirement is applicable to this packaging type at the effective date. No corresponding conformity claim is made.                                                                                                                                                                      | No further assessment required                                    |
| Article 9  | The covered packaging formats are not subject to the compostability requirements.                                                                                                                                                                                                                                   | Product description                                               |
| Article 10 | Material structure, nominal thickness and carbon-black compound are limited to the required electrical, mechanical and sealing functions. No additional purely decorative or functionless layers are specified.                                                                                                     | EN 13428:2004; approved product specification                     |
| Article 11 | The covered products are single-use packaging; requirements for reusable packaging are not applicable.                                                                                                                                                                                                              | Product description                                               |
| Article 12 | No harmonised EU packaging labelling requirement is applicable to this packaging type at the effective date.                                                                                                                                                                                                        | Labelling review                                                  |

## 5. Risk analysis and controls

| Risk                                                         | Potential effect                                                                              | Control                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deviating compound or unapproved resistance class            | May affect the substance, recycling, minimisation or functional assessment                    | Approved compound and product specification, supplier change notification and renewed compliance approval     |
| Exceedance of the heavy-metal limit                          | Non-conformity with Article 5                                                                 | Supplier/material declarations and product-specific test reports or internally maintained evidence            |
| Insufficient electrical function or unnecessary material use | Incorrect classification, functional failure or non-compliance with minimisation requirements | Approved resistance, strength and sealing requirements and dimension- and thickness-specific product approval |
| Missing traceability                                         | A delivery cannot be unambiguously assigned to a specification or batch                       | STAT-X article number, batch/lot identification and ERP/delivery records                                      |
| Outdated legal or technical basis                            | The conformity assessment no longer reflects current requirements                             | Document control, regulatory monitoring and event-driven updates                                              |

## 6. Result of the conformity assessment

On the basis of the documents listed in section 7, the STAT-X SX17 conductive or dissipative black PE packaging series is assessed as conforming to the requirements of Regulation (EU) 2025/40 applicable to this packaging type from 12 August 2026. No recyclability performance grade, no recycled-content claim and no requirements not applicable at that date are declared.

## 7. Evidence register

The following documents, together with this main document, constitute the technical file:


| Ref. | Document                                                      | Purpose                                                            | Status                |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A1   | STAT-X SX17 EU Declaration of Conformity PPWR, Version 1.0 DE | Formal declaration of conformity                                   | Available             |
| A2   | STAT-X SX17 EU Declaration of Conformity PPWR, Version 1.0 EN | English language version                                           | Available             |
| A3   | Approved SX17 compound, material and product specifications   | PE monolayer structure, carbon-black system and resistance classes | Maintained internally |
| A4   | Representative product data sheets and article records        | Formats, dimensions, nominal thicknesses and intended use          | Maintained internally |
| A5   | Manufacturer, material and substance declarations             | Substance requirements and heavy metals                            | Maintained internally |

| Ref. | Document                                                                   | Purpose                                                                 | Status                |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A6   | Electrical test/conformity evidence and Stat-X Compliance Statement        | Resistance classes, ESD function and supplementary substance compliance | Maintained internally |
| A7   | Labelling and material-code records, where applicable                      | Product identification                                                  | Maintained internally |
| A8   | Article, delivery and batch information in the ERP / on delivery documents | Traceability                                                            | Not duplicated        |

## 8. Document control

| <b>Responsible</b>  | Stat-X Austria GmbH - Management / Compliance                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Review</b>       | Upon changes to the material structure, formulation, compound system, manufacturing process, intended use or applicable legal and technical requirements                                       |
| <b>Retention</b>    | At least five years after the last single-use packaging covered by this document version has been placed on the market, together with the EU Declaration of Conformity and referenced evidence |
| <b>Availability</b> | Maintained internally under document control; to be made available electronically to competent national authorities upon reasoned request and in paper form upon request                       |

### Approved for Stat-X Austria GmbH:

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Place and date of issue</b> | Nussbach, 12 July 2026                                                              |
| <b>Name and function</b>       | <b>Klaus Höllwarth, Managing Director</b>                                           |
| <b>Signature</b>               |  |